

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Black Cherry / Cerise Noire	POMODORO CILIEGINO 'BLACK CHERRY/CERISE NOIRE'	Cultivar recente ottenuta da Vince Sapp, coltivatore del Tomato Growers Supply, Florida (USA). Estremamente prolifica, la pianta produce grappoli di mini pomodori di color viola-nero dal peso di ca. 20 gr.
Solanum lycopersicum, L.	Black From Tula	POMODORO NERO 'BLACK FROM TULA'	Varietà di mezza stagione autoctona di Tula in Russia. Produce frutti dal peso di ca. 300-400 g, leggermente appiattiti, di colore rosso scuro con macchie verdi sulla parte superiore. Polpa di colore marrone-rosso scuro, con un gel verde scuro intorno ai

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Black Prince	POMODORO 'BLACK PRINCE'	Varietà tra le più dolci con frutti molto scuri tondi o leggermente appuntiti, peso da 100 a 150 g.
Solanum lycopersicum, L.	Blonde Boar	POMODORO 'BLONDE BOAR'	Varietà altamente produttiva con frutti giallo pallido-bianco con striature verdi. È una varietà sviluppata da Brad Gates di Wild Boar Farms in California.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Blue Beauty	POMODORO INDACO 'BLUE BEAUTY'	Varietà che produce frutti di medie dimensioni e di colore indaco e nero.
Solanum lycopersicum, L.	Blue Berries	POMODORO CILIEGINO 'BLUE BERRIES'	Varietà recente, vigorosa e resistente, ottenuta da Brad Gate di Wild Wild Boar Farms, in California (USA). Dai frutti di colore indaco, le parti in ombra diventano rosse quando maturano (75 giorni circa). La polpa è di colore rosso-bruno.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Blue Green Zebra	POMODORO INDACO 'BLUE GREEN ZEBRA'	Varietà recente selezionata da Brad Porta del Wild Boar Farms, California (USA). Produce frutti dal peso di 200-250 g, il cui colore è una miscela di rosso e indaco. Resistente alla scissione e alle scottature.
Solanum lycopersicum, L.	Blue Pitts	POMODORO CILIEGINO "BLUE PITTS"	Varietà che produce pomodori di tipo ciliegino che se esposti alla luce solare diretta presentano una intensa colorazione indaco. I frutti sono ricchi in antociani, potenti antiossidanti.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Blue Streaks	POMODORO INDACO 'BLUE STREAKS'	Varietà recente, sviluppata da Tom Wagner (USA). I frutti sono striati di verde con un colletto blu. La polpa è verde smeraldo. Il sapore è dolce.
Solanum lycopersicum, L.	Blue Tears	POMODORO CILIEGINO INDACO 'BLUE TEARS'	Varietà recente ottenuta da Tom Wagner, di Everett, Washington (USA) che produce pomodori di ca. 2,5 cm di diametro. Se esposti a luce solare diretta, i frutti tendono verso il colore indaco e sono ricchi di antociani, potenti antiossidanti.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Boars 's Hoof	POMODORO 'BOARS 'S HOOF'	Varietà vigorosa originaria degli Stati Uniti e proveniente dalla Napa Valley in California. I frutti a forma di cuore sono di colore rosa-rosso a volte viola.
Solanum lycopersicum, L.	Bosque Blue	POMODORO INDACO PRECOCE 'BOSQUE BLUE'	Varietà recente selezionata da Lee Goodwin (New Mexico, USA). Produce frutti dal peso di 60-90 g di colore indaco. Tale colore è dovuto all'abbondanza di antociani, che sono potenti antiossidanti. Maturazione in 65 giorni circa.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Brown Flesh	POMODORO 'BROWN FLESH'	Varietà con frutti scuri con venature verde e oro. La maggior parte dei frutti è appiattita, ha tre lobi irregolari e contiene pochi semi.
Solanum lycopersicum, L.	Burbank	POMODORO 'BURBANK'	Antica varietà ottenuta nel 1915 dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America. Produce frutti tondi di colore rosso di circa 100 grammi. Ricchi di amminoacidi.
Solanum lycopersicum, L.	Burracker's Favorite	POMODORO 'BURRACKER'S FAVORITE'	Varietà a crescita vigorosa che produce frutti che possono raggiungere 1 kg di peso di colore dal giallo-arancio al rosso-rosa. Il sapore è dolce e fruttato.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Calabash Red	POMODORO 'CALABASH RED'	Varietà molto antica messicana con frutti appiattiti e costolati con buccia sottile e dal gusto particolarmente dolce.
Solanum lycopersicum, L.	Cavendish Banana	POMODORO 'CAVENDISH BANANA'	Cultivar selezionata da Tom Wagner, di Everett, Washington (USA). Frutti di colore giallo arancio con un peso di 60-80 g.
Solanum lycopersicum, L.	Charlie Green	POMODORO 'CHARLIE GREEN'	Varietà vigorosa che produce frutti appiattiti e costolati fino a 1 kg. La polpa risulta verde smeraldo e soda, dal sapore molto dolce.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Charnue de Huy	POMODORO 'CHARNUE DE HUY'	Antica varietà belga con frutti rossi, rotondi e lisci da circa 200 a 300 g.
Solanum lycopersicum, L.	Cherriots Of Fire	POMODORO CILIEGINO VARIEGATO 'CHERRIOTS OF FIRE'	Cultivar selezionata da Tom Wagner, di Everett, Washington (USA). Pomodoro con caratteristiche striature rosse e gialle che deriva dall'incrocio tra le varietà 'Brandystripes' e 'Vintage Wine'.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Cherry Chadwick	POMODORO CILIEGINO ROSSO 'CHERRY CHADWICK'	Varietà selezionata da Alan Chadwick in California (USA). Pianta che produce grappoli di 6 pomodorini rotondi. Ottima produttività. Vigorosa, può superare gli 1,80 m. Elevata resistenza. Maturazione in 75-85 giorni circa.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Cherry Ghost	POMODORO CILIEGINO 'CHERRY GHOST'	Antica varietà introdotta da Joe Bratka, d'Elmwood negli USA. Produce dei grossi pomodori "ciliegino" (4 cm di diametro) con colore che varia dal bianco, al giallo e al rosso. I frutti sono di forma arrotondata ed in alcuni punti angolosi. La buccia è leggermente pelosa. Ottima produttività.
Solanum lycopersicum, L.	Chocolate Cherry	POMODORO CILIEGINO 'CHOCOLATE CHERRY'	Varietà ottenuta in Oregon simile a 'Black cherry', ma più grande. La polpa è scura, di colore rosso-viola e succosa. Il sapore è molto dolce. I frutti sono disposti in grappoli. Maturazione in 75 giorni circa.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Clackamas Blueberry	POMODORO CILIEGINO "CLACKAMAS BLUEBERRY"	Varietà recente selezionata da Tom Wagner a Washington (USA) che può manifestare grande variabilità di colore, forma e sapore. Produce grossi frutti ciliegino di colore indaco, ricchi di antociani.
Solanum lycopersicum, L.	Cuore di Bue Akers	POMODORO CUORE DI BUE AKERS	Antica varietà costoluta, ottenuta da una famiglia del West Virginia. Frutti grandi di circa mezzo kg. Che maturano in 90 giorni.
Solanum lycopersicum, L.	Cuore di Bue Reif Red	POMODORO CUORE DI BUE REIF RED	Varietà che produce frutti molto grandi, sodi, carnosì, con pochi semie e saporiti che possono raggiungere i 700 gr di peso.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Cuore di Bue Slankard	POMODORO CUORE DI BUE SLANKARD	Una delle più grandi varietà di cuore di bue, può raggiungere 1,5 kg di peso, il colore dei frutti è rosso con striature gialle, matura in 90 giorni.
Solanum lycopersicum, L.	Cœur de Bœuf Yasha Yougoslavian	POMODORO CUORE DI BUE YASHA YUGOSLAVIAN	Antica varietà proveniente dalla zona di Vojvod in Jugoslavia con frutti rosso, polpa carnosa che possono superare 1 Kg di peso. Resistente alla fessurazione della buccia.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Copia	POMODORO 'COPIA'	Varietà americana ottenuta da un incrocio tra "Marvel Striped" e "Green Zebra". I frutti maturano in 90 giorni circa, sono di colore rosso con striature giallo arancio con polpa soda e saporita.
Solanum lycopersicum, L.	Corno delle Ande	POMODORO CORNO DELLE ANDE	Varietà rustuca e molto resistente proveniente dell'Ecuador e del Peru con frutti molto lunghi, simili a peperoni. I frutti hanno pochi semi, pesano tra i 50 e gli 80 gr, provi di acidità e molto digeribili.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Costoluto Di Chivasso	POMODORO 'COSTOLUTO DI CHIVASSO'	Antica varietà dal Piemonte, la zona di produzione si concentra nel Basso Canavese, Chivassese e Colline del Po. Si coltiva nel periodo primaverile-estivo, all'aperto e sotto serra (tunnel non riscaldato), anche fino ai primi freddi. I frutti appaiono leggermente appiattiti con lievi costolature da cui ne deriva il nome. Sono di pezzatura variabile 300-350 g.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Cote d'Zebra	POMODORO VARIEGATO 'COTE D'ZEBRA'	Varietà recente ottenuta negli Stati Uniti attraverso incroci tra "Green Zebra", "Turbante di Turk" e "Sundrop". Produce grandi frutti simili a quelli della varietà "Green Zebra", ma con la polpa arancione.
Solanum lycopersicum, L.	Dancing With The Smurfs	POMODORO CILIEGINO 'DANCING WITH THE SMURFS'	Varietà ottenuta negli Stati Uniti e commercializzata dal 2012 con frutti di piccole dimensioni e di colore indaco.
Solanum lycopersicum, L.	Dark Galaxy	POMODORO INDACO 'DARK GALAXY'	Varietà sviluppata da Brad Gates di Wild Boar Farms a Napa, California (USA). Produce frutti di ca. 60 g di colore indaco molto scuro e maculato che a maturazione diventano di colore rosso.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Dark Queen	POMODORO VARIEGATO 'DARK QUEEN'	Varietà sviluppata da Brad Gates di Wild Boar Farms a Napa, California (USA). Produce frutti dal peso di 200-450 g. Ottima resistenza al calore.
Solanum lycopersicum, L.	Deweese Streaked	POMODORO 'DEWEESE STREAKED'	Vecchia varietà proveniente dagli Stati Uniti d'America con frutti di colore giallo e rosso, costolati e che possono pesare fino a 700 grammi. Varietà a crescita indeterminata.
Solanum lycopersicum, L.	Dinner Plate	POMODORO 'DINNER PLATE'	Varietà molto produttiva con frutti a forma di cuore che possono raggiungere 1,8 kg di peso.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Dix Doigts de Naples	POMODORO DIECI DITA DI NAPOLI	Antica varietà ottenuta dalla selezione del San Marzano, con frutto più piccolino. Crescono meglio su terra vulcanica e con poca umidità.
Solanum lycopersicum, L.	Douce de Picardie	POMODORO 'DOUCE DE PICARDIE'	Varietà antica con frutti lisci e rotondi di media grandezza e di colore bianco crema. Il sapore è dolce
Solanum lycopersicum, L.	Dr. Carolyn	POMODORO CILIEGINO BIANCO 'DR. CAROLYN'	Varietà dai frutti di colore avorio, rotondi, di diametro di ca 2,5 cm, che a maturazione (75 giorni) diventano giallo pallido. Il sapore è dolce e acido nello steso tempo. La crescita è indeterminata.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Early Siberian / Sibirskiy Skorospelyi	POMODORO 'EARLY SIBERIAN / SIBIRSKIY SKOROSPELYI'	Varietà originaria della regione dell'Altaj in Siberia ottenuta nel 1950. Tollera il freddo e produce frutti tondo di medie dimensioni con un peso fino a 200 grammi.
Solanum lycopersicum, L.	Emily's Circle	POMODORO ROSSO 'EMILY'S CIRCLE'	Varietà selezionata da Tom Wagner (USA). Produce frutti di ca. 5 cm di diametro di colore rosso e verde sfumato.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Esmeralda Golosina	POMODORO VERDE 'ESMERALDA GOLOSINA'	Varietà selezionata da Lee Goodwin (New Mexico, USA). Produce grandi frutti verdi. La pianta può raggiungere 1,5 m di altezza. Vigorosa e molto resistente. Maturazione in 70 giorni circa.
Solanum lycopersicum, L.	Esther Hess Yellow	POMODORO CILIEGINO GIALLO 'ESTHER HESS YELLOW'	Varietà statunitense di pomodorini tondi, dal colore giallo-arancio, di diametro di 2-4 cm di diametro. Sapore piccante. Alta produttività. La crescita è indeterminata.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Evergreen	POMODORO EVERGREEN	Varietà ottenuta nel 1959 in Ohio, Stati Uniti, con frutti di colore verde-giallo di grandezza media. Molli, molto sugosi, con sapore che ricorda il limone. Adatta per la consumazione fresca, per le minestre o da essiccare.
Solanum lycopersicum, L.	Fahrenheit Blues	POMODORO CILIEGINO INDACO 'FAHRENHEIT BLUES'	Varietà recente, molto produttiva, selezionata da Tom Wagner, di Everett, Washington (USA). I frutti di ca. 2,5 cm di diametro sono molto ricchi di antociani, antiossidanti naturali.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Galina	POMODORO CILIEGINO 'GALINA'	Varietà molto produttiva di pomodori ciliegino rotondi e gialli che crescono in lunghi grappoli. Il sapore è dolce e intenso. Ha foglie simili a quelle della patata. Varietà a crescita indeterminata.
Solanum lycopersicum, L.	Glacier	POMODORO 'GLACIER'	Questa varietà di meno di 1 m offre, anche nelle stagioni fredde, frutti rotondi, di colore rosso-arancio e di peso compreso tra 60 e 90 g. Il fogliame ricorda quello della patata.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Gold Dust	POMODORO 'GOLD DUST'	Ottenuto dalla selezione della varietà "Taxi" dall'Università del New Hampshire negli Stati Uniti, produce frutti di colore arancio e rotondi che pesano da 100 a 300 grammi.
Solanum lycopersicum, L.	Gold Nugget	POMODORO CILIEGINO GIALLO PRECOCE 'GOLD NUGGET'	Varietà statunitense selezionata dalla University of Oregon. Pianta molto piccola con pomodori ciliegini (peso di ca. 10 g), di colore oro, a forma leggermente ovale. Molti frutti non presentano semi. La crescita è determinata. Maturazione in 56 giorni circa.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Golden Jubilee	POMODORO 'GOLDEN JUBILEE'	Antica varietà ottenuta dall'incrocio tra le varietà Tangerine e Rutgers e commercializzata in America del 1943. I frutti di colore dorato brillante, a forma tonda hanno la buccia spessa, bassa acidità e un elevato contenuto di vitamina C.
Solanum lycopersicum, L.	Grappoli Corbarino	POMODORO CILIEGINO ROSSO MOLTO PRECOCE 'GRAPPOLI COBARINO'	Varietà svizzera chiamata anche "Little red Basilea". I grappoli sono formati da 7-10 frutti ovali e di colore rosso scuro. Crescita indeterminata.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Greener Zebra	POMODORO 'GREEN ZEBRA'	Questa varietà, sviluppata nel 1985 da Tom Wagner della Tater Mater Seeds negli Stati Uniti, produce frutti verdi zebrati di giallo, a polpa verde smeraldo e dal sapore dolce. Pianta produttiva e vigorosa.
Solanum lycopersicum, L.	Green Zebra Arizona Hawaii Strain	POMODORO VERDE 'GREEN ZEBRA ARIZONA HAWAII STRAIN'	Varietà selezionata da Tom Wagner (Stati Uniti) dalla famosa varietà "Green Zebra". Buona produttività, a crescita vigorosa e indeterminata. Maturazione in 75-85 giorni circa.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Grégori Altaï	POMODORO 'GRÉGORI ALTAÏ'	Varietà cuore di bue siberiana che produce frutti da 240 a 300 g a forma leggermente schiacciata di colore rosa violaceo. La polpa molto densa consente di tagliare fette molto sottili.
Solanum lycopersicum, L.	Grevys Green Zebra	POMODORO 'GREVYS GREEN ZEBRA'	Varietà ottenuta da Tom Wagner di Everett, Washington (USA). Simile alla varietà Green Zebra ma con frutti più grandi.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Grue Vee	POMODORO CILIEGINO VERDE 'GRUE VEE'	Varietà ottenuta da Tom Wagner di Everett, Washington (USA), è stata selezionata da un incrocio tra le varietà "Texas Wild" e "New Green Zebra". Produce frutti di colore verde, di ca. 1,5-2 cm di diametro.
Solanum lycopersicum, L.	Handy Lady	POMODORO 'HANDY LADY'	Varietà statunitense con frutti di 5 cm di diametro, con forma allungata, raccolti a grappoli di 5 cm . Adatti alla conservazione, sono estremamente resistenti di peronospora.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Hawaiian Pineapple	POMODORO 'HAWAIIAN PINEAPPLE'	Varietà costoluta che può pesare da 500 a 700 g e di forma irregolare. Ha un sapore intenso e fruttato di ananas a piena maturazione.
Solanum lycopersicum, L.	Helsing Junction Blues	POMODORO CILIEGINO HELSING JUNCTION BLUES	Varietà recentemente sviluppata da Tom Wagner negli Stati Uniti che produce pomodori ciliegino di 2,5 cm di diametro. I frutti sono ricchi di antociani, potenti antiossidanti. Sapore dolce.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Ida Gold	POMODORO CILIEGINO IDA GOLD	Varietà precoce originaria degli USA, dove è stata selezionata presso l'Università dell'Idaho. I frutti (di ca. 50g), sono rotondi e di colore arancio vivo. Produttività elevata. La crescita è determinata, con maturazione in circa 50 giorni.
Solanum lycopersicum, L.	Indigo Apple	POMODORO INDACO 'INDIGO APPLE'	Varietà recente selezionata da Brad Porta del Wild Boar Farms, California (USA). Produce frutti da 60-120 g, ricchi di antociani, potenti antiossidanti. La varietà è resistente alla fessurazione della buccia e alle scottature.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Isis Candy Cherry	POMODORO CILIEGINO 'ISIS CANDY CHERRY'	Questa varietà offre, per tutta la stagione, un'abbondanza di grappoli di "pomodorini rotondi" tondi e ovali, marmorizzati di rosso e giallo e di 2,5 cm di diametro.
Solanum lycopersicum, L.	Jan's	POMODORO CILIEGINO VARIEGATO 'JAN'S'	Varietà di "pomodorini" selezionata da Lee Goodwin (New Mexico, USA) tramite un incrocio tra le varietà "Biancaneve" e "Iside Candy". I frutti sono di colore rosso arancio. Maturazione in 70 giorni dopo il trapianto.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Jaune Flammée	POMODORO 'JAUNE FLAMMÉE'	Questa antica varietà francese produce grappoli da 8 a 12 frutti arancioni delle dimensioni di un'albicocca. La polpa è arancione, marmorizzata con sfumature più scure. Il sapore è intenso e speziato.
Solanum lycopersicum, L.	Jl Midnight Select	POMODORO CILIEGINO JL MIDNIGHT SELECT	Varietà recente creata da Lee Goodwin di J & L Gardens nel New Mexico selezionando la varietà "Bosque Blue Bumblebee" ma con frutti più piccoli. I frutti sono riuniti in grappoli di colore blu indaco intenso a volte punteggiati di verde.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Kanner Hoell	POMODORO 'KANNER HOELL'	Antica varietà cuore di bue originaria della Germania di grosse dimensioni (fino a 500 gr.) dal sapore dolce e poco acido.
Solanum lycopersicum, L.	Koralik	POMODORO CILIEGINO ROSSO MOLTO PRECOCE 'KORALIK'	Varietà Bielorussa tradizionale a crescita determinata selezionata da Andrej Baranovsky. Caratterizzata da alta produttività e precocità, i grappoli sono composti da 6-8 frutti. Maturazione in 62 giorni circa.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Lemon Drop	POMODORO CILIEGINO GIALLO 'LEMON DROP'	Varietà originaria del Messico, selezionata da J. T. Sessions, Florida (USA) da una mutazione della varietà "Snow white". Adatta a clima fresco-umido. Produce frutti abbondanti, simili a prugne, di colore giallo chiaro, di diametro di 1,5-2 cm, che maturano in 80-90 giorni.
Solanum lycopersicum, L.	Livingston's Favorite	POMODORO 'LIVINGSTON'S FAVORITE'	Antica varietà introdotta dalla società AW Livingstone Seed nel 1883 in Ohio. Il frutto è di grandezza media, rosso e liscio, particolarmente adatto al trasporto.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Long Keeper	POMODORO 'LONG KEEPER'	Varietà tardiva originaria degli Stati Uniti, viene raccolta a ridosso dell'inverno. I piccoli frutti sono adatti alla conservazione, maturano in circa 90 giorni.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Lucid Gem	POMODORO 'LUCID GEM'	Varietà vigorosa cuore di bue con tonalità che va dal giallo al rosso sfumato con l'indaco. I frutti contengono pochi semi, la buccia è spessa e il sapore è particolarmente dolce. Vincitore nella sezione pomodoro più dolce durante la National Heirloom Exposition del 2017 in California (fiera dedicata alle varietà tradizionali).

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Madagascar	POMODORO CILIEGINO VARIEGATO 'MADAGASCAR'	Varietà originaria del Madagascar, produce frutti di colore rosa, dal peso di 30-50 g, dalla polpa soda e piacevolmente saporiti. Abbastanza facile da coltivare e conservare. La crescita è indeterminata.
Solanum lycopersicum, L.	Marizol Gold Cherry	POMODORO CILIEGINO 'MARIZOL GOLD CHERRY'	Varietà ottenuta da Joe Bratka negli Stati Uniti che produce "pomodorini" da 25 a 40 g, a volte un po' appiattiti. Sono screziati di giallo, arancio e rosso hanno un sapore dolce.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Matt's Black	POMODORO CILIEGINO NERO 'MATT'S BLACK'	Varietà selezionata da Lee Goodwin, Nuovo Messico (USA). Produce abbondanti piccoli frutti oblungi di circa 2 cm di diametro e di color mogano. Matura in 70 giorni circa dopo il trapianto.
Solanum lycopersicum, L.	Matt's Folly	POMODORO CILIEGINO 'MATT'S FOLLY'	Ottenuta da Tom Wagner (Stati Uniti) dall'incrocio tra le varietà "Matt's Wild" e "Casady's Folly" produce un piccolo frutto di forma cubica leggermente allungato di colore rosso screziato di giallo.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Matt's Wild Cherry	POMODORO CILIEGINO 'MATT'S WILD CHERRY'	Varietà di origine messicana (stato di Hidalgo). Pianta alta, vigorosa, a crescita indeterminata. I frutti, di colore rosso e disposti a grappoli, hanno un sapore molto dolce. Resistente al gelo. Maturazione in 70 giorni circa.
Solanum lycopersicum, L.	Mazarini	POMODORO 'MAZARINI'	Antica varietà russa resistente al freddo, con frutti a forma di cuore da 400 a 600 grammi, di colore rosso, con buccia sottile e pochi semi.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Micado Violettor	POMODORO 'MICADO VIOLETTOR'	Antica varietà australiana già presente nel 1885 nel catalogo Vilmorin. Frutto di colore rosa porpora con spalle verdi il cui peso varia da 80 a 150 grammi.
Solanum lycopersicum, L.	Michael Pollan	POMODORO 'MICHAEL POLLAN'	Varietà sviluppata da Brad Gates, di Wild Boar Farms in California, da una mutazione della varietà Green Zebra, che rende i frutti meno acidi. Il colore è verde striato, la forma dei frutti è a pera, le dimensioni da 60 a 90 grammi.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Mission Dike	POMODORO 'MISSION DIKE'	Varietà costoluta originaria del Kansas con frutti fino a 500 grammi e resistente alla siccità.
Solanum lycopersicum, L.	Moonglow	POMODORO ARANCIONE 'MOONGLOW'	Varietà originaria degli Stati Uniti. Frutti rotondi dal peso di 100-300 g e di color arancione. Sapore dolce. Polpa soda con pochi semi. Buona varietà per la conservazione. Crescita indeterminata

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Mortgage Lifter	POMODORO 'MORTGAGE LIFTER'	Varietà molto popolare nella prima metà del 1900 in America. Sviluppata da Willam Estler di Barboursville, West Virginia, nel 1922, produce frutti di grandi dimensioni (fino a 500 grammi).
Solanum lycopersicum, L.	Mountain Gold	POMODORO 'MOUNTAIN GOLD'	Varietà sviluppata dal Dr. Randolph G. Gardner nel 1990 presso la North Carolina State Mountain Horticultural Crops Research Station. Frutti di colore giallo-arancio da 150 a 300 grammi, rotondi e leggermente costolati nella parte superiore. Sensibile a Fusarium e Verticillium .

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Muchacha	POMODORO CILIEGINO ROSSO MOLTO PRECOCE 'MUCHACHA'	Varietà selezionata da Lee Goodwin (New Mexico, USA) da incroci con pomodori selvatici. Produce centinaia di piccoli pomodorini rossi. Maturità a 65 giorni dopo il trapianto.
Solanum lycopersicum, L.	Musk Zebra	POMODORO VARIEGATO 'MUSK ZEBRA'	Varietà sviluppata da Tom Wagner (USA). I frutti sono più piccoli di quelli dei tradizionali 'Green Zebra' e di colore verde scuro.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Nana	POMODORO VERDE 'NANA'	Si tratta di un tipo di varietà Green Zebra giallo-arancione a strisce verdi con screziature. I frutti, particolarmente dolci, pesano 120-150 g.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Noire de Crimée	POMODORO NERO DI CRIMEA	Varietà ricca di licopene che, insieme alla clorofilla, conferisce il tipico colore verde-marrone scuro. Il licopene, uno degli antiossidanti più potenti presenti in natura infatti è contenuto in grandi quantità nei pomodori ma questa quantità sembra sia maggiore nelle varietà di colore nero. Frutti leggermente costolati fino a 150 grammi, di colore rosso che a maturazione scurisce.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Olirose de St Domingue	POMODORO 'OLIROSE DE ST DOMINGUE'	Varietà antica originaria di santo Domingo e Haiti con frutti rossi a forma ovale leggermente appuntiti. Sensibile alla fessurazione delle buccia è una varietà precoce.
Solanum lycopersicum, L.	Omalee	POMODORO 'OMALEE'	Varietà che produce frutti a forma di prugna, talvolta leggermente zebrata con polpa profumata.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Orange Banana	POMODORO 'ORANGE BANANA'	Varietà che produce frutti cilindrici da 60 a 80 g, a volte simili a piccole banane arancioni lunghe da 8 a 10 cm con una piccola punta all'estremità.
Solanum lycopersicum, L.	Orange Bourgois	POMODORO 'ORANGE BOURGOIS'	Varietà originaria delle Francia sviluppata da Bourgois, collezionista francese su Ile d'Oleron, che produce piccoli frutti tondi, di colore arancione, del peso di circa cinquanta grammi, raccolti a grappoli.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Orange Centiflor	POMODORO CILIEGINO 'ORANGE CENTIFLOR'	Varietà di pomodoro ciliegino arancione selezionata in Oregon (USA) da Alan Kapuler incrociando varietà di pomodori ciliegia con specie selvatiche di pomodoro. Produce centinaia di fiori e piccoli frutti in enormi imponenti grappoli.
Solanum lycopersicum, L.	Orange Grape Tress	POMODORO CILIEGINO 'ORANGE GRAPE TRESS'	Varietà selezionata in Oregon da Alan Kapuler, ottenuta selezionando la varietà 'Centiflor Hypertress'. Produce piccoli frutti di colore arancio e di diametro da 1 a 1,5 cm.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Orange Walk	POMODORO 'ORANGE WALK'	Varietà recente - sviluppata da Tom Wagner (USA), produce frutti allungati con buccia arancione.
Solanum lycopersicum, L.	Oroma	POMODORO 'OROMA'	Varietà statunitense ottenuta nel 1993 che produce frutti saporiti, ovali, lunghi da 6 a 8 cm, leggermente appuntiti e con pochi semi.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Pansy Ap	POMODORO INDACO 'PANSY AP'	Varietà recente - sviluppata da Tom Wagner (USA). E 'stata selezionata da incroci di varietà "Green Zebra" e varietà di colore indaco. I frutti sono di medie dimensioni, di colore giallo e indaco e sono ricchi di antociani, potenti antiossidanti.
Solanum lycopersicum, L.	Pastel Sleeves	POMODORO 'PASTEL SLEEVES'	Varietà recente - sviluppata da Tom Wagner (USA) con frutti allungati a forma di pera con colorazione variabile, osso, giallo, arancione e verde.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Peasant	POMODORO 'PEASANT'	Varietà ideale per conserve e da salsa che produce frutti da 90 a 120 grammi.
Solanum lycopersicum, L.	Pêche Blanche	POMODORO 'PÊCHE BLANCHE'	Varietà antica iscritta nella lista francese della varietà tradizionali. Produce frutti bianco crema delle dimensioni di una pesca, con buccia leggermente soffice e dal sapore è molto dolce.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Persimmon	POMODORO ARANCIONE 'PERSIMMON'	Varietà di mezza stagione nota sin dal 1850 negli Stati Uniti. I frutti possono pesare da 500 g 1 kg e sono di colore arancio-oro. La polpa è molto consistente, con pochi semi. Produttività media. Crescita indeterminata e vigorosa. Maturazione in 80 giorni dal trapianto.
Solanum lycopersicum, L.	Persuasion	POMODORO INDACO 'PERSUASION'	Varietà sviluppata da Brad Gates di Wild Boar Farms a Napa, California (USA). Produce frutti dal peso di 60-120 g di colore indaco, con sfumature rosa, verde e oro.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Piennolo Del Vesuvio	POMODORO CILIEGINO ROSSO 'PIENNOLO DEL VESUVIO'	Varietà coltivata esclusivamente nell'area vesuviana, i suoi frutti sono di forma ovale allungata. Caratteristica è la buccia spessa, grazie alla quale si possono conservare a lungo. Vengono tradizionalmente raccolti a grappolo e appesi sui balconi.
Solanum lycopersicum, L.	Pink Berkeley Tie Dye	POMODORO 'PINK BERKELEY TIE DYE'	Varietà statunitense di dimensioni medie, di colore rosso scuro striato di verde. Contiene pochi semi, il sapore risulta dolce e leggermente aspro.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Pink Bumble Bee	POMODORO CILIEGINO 'PINK BUMBLE BEE'	Varietà precoce di pomodoro ciliegino selezionata da Artisan Seeds - Fred Hemple in California (USA). Possiede piccoli frutti rotondi striati di verde, giallo e rosa. La crescita è indeterminata.
Solanum lycopersicum, L.	Pink Furry Boar	POMODORO 'PINK FURRY BOAR'	Varietà sviluppata da Brad Gates di Wild Boar Farms in California, che produce frutti di dimensioni medie (60 a 120 g) con la buccia vellutata, simile alla pelle della pesca. Il colore è rosa striato di giallo-arancio e il sapore è dolce.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Pera Rossa	POMODORO PERA ROSSA	Antica varietà statunitense che produce, piccoli pomodorini da 15 a 30 g, a forma di pera e adatti alla produzione di conserve.
Solanum lycopersicum, L.	Ponderosa Pink	POMODORO 'PONDEROSA PINK'	È una varietà molto produttiva, adattata alle regioni umide. Ha frutti grandi, dalla forma irregolare, con una polpa morbida, compatta e densa con pochi semi. Sensibile alla fessurazione della buccia.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Ponderosa Red	POMODORO 'PONDEROSA RED'	Varietà antica costoluta statunitense coltivata dal 1891 che produce frutti fino a 1 kg di peso, con pochi semi e con la polpa particolarmente soda.
Solanum lycopersicum, L.	Primary Colors	POMODORO 'PRIMARY COLORS'	Varietà recente che può mostrare un'elevata variabilità di colori, forme e sapori. I frutti possono essere di colore giallo, arancione o indaco, talvolta presentano striature.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Principe Borghese	POMODORO 'PRINCIPE BORGHESE'	Varietà a media-vigoria, i cui frutti sono a forma di cuore, leggermente schiacciati. La maturazione è precoce. Si distingue per il sapore e la conservabilità. In cucina è utilizzata per conserve invernali e per la preparazione di sughi e insalate.
Solanum lycopersicum, L.	Prune Noire	POMODORO CILIEGINO 'PRUNE NOIRE'	Vecchia varietà tradizionale francese con frutti tondi a forma di prugna leggermente allungati di colore rosso scuro.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Purple Bumble Bee	POMODORO CILIEGINO 'PURPLE BUMBLE BEE'	Varietà resistente alla fessurazione della buccia che produce piccoli frutti rosso scuro striati di verde durante tutta la stagione estiva.
Solanum lycopersicum, L.	Red Brandywine	POMODORO 'RED BRANDYWINE'	Antica varietà originaria della Pennsylvania conosciuta fin dal 1885, produce grossi frutti tondi che possono raggiungere i 700 grammi di peso.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Red Fig	POMODORO CILIEGINO 'RED FIG'	Varietà antica descritta nel 1805 a Philadelphia che produce un'abbondante quantità di pomodori ciliegino a forma di pera e di colore rosso. La maturazione avviene circa 85 giorni dopo il trapianto. Adatti all'essiccamento.
Solanum lycopersicum, L.	Red Furry Boar	POMODORO 'RED FURRY BOAR'	Varietà che produce frutti rotondi, di colore giallo crema con striature arancio con la buccia vellutata, simile alla pelle della pesca.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Roma Paste	POMODORO ROMA	Varietà che produce frutti rossi, allungati, adatti all'asciugatura e all'inscatolamento per la produzione di salse. Contengono pochi semi e la loro polpa soda.
Solanum lycopersicum, L.	Ropreco Paste	POMODORO ROPRECO	Varietà antica che produce frutti di forma ovale, adatti alla produzione di conserve e salse. La polpa risulta morbida e leggermente farinosa.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Royal Purple	POMODORO 'ROYAL PURPLE'	Selezione recente a partire dalla varietà "Cherokee Purple" da Lee Goodwin nel New Mexico. Grandi frutti costolati di colore rosso scuro con venature verde.
Solanum lycopersicum, L.	Russian Cossack	POMODORO 'RUSSIAN COSSACK'	Varietà recente - sviluppata da Tom Wagner (USA) che produce frutti rotondi di media grandezza con polpa scura. La buccia è di colore rosso scuro striato di verde e rosa.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Russian Persimmon	POMODORO 'RUSSIAN PERSIMMON'	Varietà tradizionale russa che produce frutti grandi, lisci e rotondi da 200 a 250 g, di colore arancione, dal sapore dolce.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	San Marzano	POMODORO SAN MARZANO	Questa varietà proviene dalla città di San Marzano sul Sarno, da cui prende il nome. Ha una forma allungata, ed è particolarmente adatto per preparare pelati, conserve e soprattutto concentrato di pomodoro. È un prodotto ortofrutticolo italiano a Denominazione di origine protetta.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Santa Rainier	POMODORO CILIEGINO 'SANTA RAINIER'	Varietà recente - sviluppata da Tom Wagner (USA) che produce "pomodorini" di colore rosso brillante a forma di pera dal peso di 8-10 grammi.
Solanum lycopersicum, L.	Santiam	POMODORO 'SANTIAM'	Varietà vigorosa e produttiva selezionata nel 1984 presso la Oregon State University. Produce frutti di media dimensione (120 g), molto dolci, succosi, contenenti pochi semi. È resistente al fusarium e al verticillium.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Saucy Green	POMODORO CILIEGINO 'SAUCY GREEN'	Varietà recente - sviluppata da Tom Wagner (USA) con frutti di colore giallo leggermente sfumato di verde con polpa di colore verde.
Solanum lycopersicum, L.	Scarlet Starfire	POMODORO CILIEGINO 'SCARLET STAR FIRE'	Cultivar vigorosa e selezionata da Lee Goodwin, Nuovo Messico (USA). Pianta che cresce fino a 1,50 m di altezza con un fogliame molto sviluppato. Produce piccoli frutti croccanti dal colore rosso striati di arancio.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Skyreacher	POMODORO VARIEGATO 'SKYREACHER'	Varietà recente selezionata da Tom Wagner (USA). Produce frutti di colore nero con strisce gialle e dal peso di 40-60 g.
Solanum lycopersicum, L.	Snow Prince	POMODORO 'SNOW PRINCE'	Varietà da Lee Goodwin nel New Mexico ottenuta incrociando il pomodoro bianco "Vincent's White" e quello indaco "Bosque Blue".

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Speckled Roman	POMODORO 'SPECKLED ROMAN'	Varietà a forma allungata e appuntita, di colore rosso con striature arancione, 10 cm di lunghezza. Adatta all'essiccazione.
Solanum lycopersicum, L.	Spitze	POMODORO 'SPITZE'	Varietà rumena che produce pomodori allungati (da 10 a 15 cm) e appuntiti, adatti all'inscatolamento.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Striped Cavern	POMODORO VARIEGATO 'STRIPED CAVERN'	Varietà selezionata da Tom Wagner (USA). Produce frutti di colore rosso ed arancione striato, cavi, con pochi semi, che li rendono ideale per la farcitura. Possono pesare più di 200 g, e si possono conservare per 4 settimane dalla raccolta.
Solanum lycopersicum, L.	Striped German	POMODORO VARIEGATO 'STRIPED GERMAN'	Varietà tardiva che produce grandi frutti appiattiti, dal peso di ca. 500 g, di colore giallo e rosso. Adatta alle regioni calde.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Sweet Casady	POMODORO CILIEGINO 'SWEET CASADY'	Varietà recente selezionata da Tom Wagner (USA) ottenuta dall'incrocio dei pomodori "Green Grape" e "Casady's Folly". Produce piccoli frutti a forma allungata da 2,5 a 4 cm di lunghezza. Colore rosso variegato di giallo e il loro sapore è dolce.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Thessaloniki	POMODORO ROSSO 'THESSALONIKI'	Varietà originaria della Grecia. Il frutto molto succoso, sferico, sodo e liscio, pesa ca. 150 g. Ideale per la conservazione. Resistente alla fessurazione della buccia. Crescita indeterminata. Maturazione in 68 giorni circa dal trapianto.
Solanum lycopersicum, L.	Tiger Tom	POMODORO 'TIGER TOM'	Questa antica varietà cecoslovacca produce frutti rotondi, a volte un po' lobati, da 60 a 80 g di colore rosso con strisce gialle a maturità.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.		POMODORO DELLE GALAPAGOS	Una delle due specie di pomodoro selvatico endemiche delle isole Galapagos e l'unica che è commestibile. Questo piccolo pomodoro giallo-arancio di piccole dimensioni vive sulle pareti rocciose a pochi metri dall'oceano.
Solanum lycopersicum, L.	Tommy Toe	POMODORO CILIEGINO 'TOMMY TOE'	Varietà tradizionale australiana. La forma del frutto, di dimensione simile a un albicocca, varia da rotondo a ovale. I frutti, raggruppati in grappoli di 6-10, sono molto succosi.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Velvet Red	POMODORO CILIEGINO ROSSO 'VELVET RED'	Varietà proveniente dal New Jersey che produce frutti dal colore rosso con un fogliame soffice dal colore verde-argento.
Solanum lycopersicum, L.	Verde Claro	POMODORO CILIEGINO VERDE 'VERDE CLARO'	Varietà a buccia chiara di colore verde e frutti che non ingialliscono a maturazione.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Violet Jasper	POMODORO NERO 'VIOLET JASPER'	Questa varietà originaria della Cina è molto produttiva con frutti dal peso di 30-90 g, di colore rosso e striature violaceo verdi.
Solanum lycopersicum, L.	Wild Fred	POMODORO 'WILD FRED'	Varietà ottenuta da un incrocio tra "Carbon" e "New Big Dwarf" realizzato nel 2006 da Bruce Bradshaw nella Carolina del nord nell'ambito del progetto "Cross Hemisphere Dwarf Project on Tomatoville", per creazione di varietà nane ma molto gustose.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Yellow Furry Boar	POMODORO 'YELLOW FURRY BOAR'	Varietà sviluppata da Brad Gates di Wild Boar Farms a Napa, California (USA), produce pomodori gialli rotondi con strisce verdi che diventano dorate a piena maturazione.
Solanum lycopersicum, L.	Zebra Creg	POMODORO CILIEGINO 'ZEBRA CREG'	Varietà ottenuta da Tom Wagner, di Everett, Washington (USA), produce frutti simili a grosse prugne di colore rosso-verde o giallo-verde ed è a crescita determinata.

Specie	Cultivar	Nome comune	Informazioni
Solanum lycopersicum, L.	Black Centiflor Hypertress	POMODORO 'BLACK CENTIFLOR HYPERTRESS'	Varietà ottenuta da una mutazione spontanea della varietà inglese Red Centiflor. Produce centinaia di frutti ciliegino di colore nero.
Solanum lycopersicum, L.	Zèbre Robecq	POMODORO 'ZÈBRE ROBECQ'	Varietà recente selezionata da Tom Wagner (USA) che produca frutti tondi verdi giallo di medie dimensioni (80 a 120 g).